



Led de techo

Beneficios:



Diseño y Elegancia

Diseño circular de color blanco con aluminio.



Larga Vida

Vida útil de hasta 50,000 horas.



Ahorro de Energía

Ahorra 80% más en consumo de energía.



Super Brillantes

Brillan de manera inmediata a su máxima intensidad sin parpadear.



Ecologicas

Baja emisión de calor, No irradian luz infrarroja o ultravioleta y no contiene mercurio. No son inflamables.



Temperatura de Color

Calida 2800-3200k, Blanco Puro 6000-6500k.



Reemplazan:

Bombillas Incandescentes
CFLs & Fluorescentes
Focos Halogenos

Aplicaciones:

Interiores y Exteriores



Hoteles
Oficinas



Hogar



Comercios
Industrias




Restaurantes
Bar



Ilumina tu vida

Led de Techo

Ilumina tu vida Ahorrando energía !!



| Producto | Potencia (W) | Tension (V) | Material | Flujo Luminoso (lm) | Angulo de vista | * Temp. Color (K) | Agujero de Empotramiento | Dimensiones (mm) |
|----------|--------------|-------------|----------|---------------------|-----------------|-------------------|--------------------------|------------------|
| LDC-3W | 3W | AC85-265V | Aluminio | 255 lm | 90° | | 73 mm | 90*54 mm |
| LDC-5W | 5W | AC85-265V | Aluminio | 425 lm | 90° | | 90 mm | 100*50 mm |
| LDC-7W | 7W | AC85-265V | Aluminio | 595 lm | 90° | | 115 mm | 130*66 mm |
| LDC-9W | 9W | AC85-265V | Aluminio | 765 lm | 90° | | 115 mm | 130*66 mm |
| LDC-12W | 12W | AC85-265V | Aluminio | 1020 lm | 90° | | 140 mm | 160*65 mm |
| LDC-15W | 15W | AC85-265V | Aluminio | 1275 lm | 90° | | 165 mm | 180*74 mm |
| LDC-18W | 18W | AC85-265V | Aluminio | 1530 lm | 90° | | 175 mm | 190*80 mm |
| LDC-21W | 21W | AC85-265V | Aluminio | 1785 lm | 90° | | 185 mm | 200*80 mm |
| LDC-24W | 24W | AC85-265V | Aluminio | 2040 lm | 90° | | 205 mm | 230*85 mm |

* Temp. Color (K): Luz Calida 2800-3200 K
Luz de Día 6000-6500 K

** Todas las led de techo pueden ser atenuables (con dimmer - regulador de intensidad) a pedido.

© 2016 Lumicis EIRL
Reservados todos los derechos.
Stock Limitado



Telf: 637-6065
Celular: 981560301 RPM: #981560301
ventas@lumicis.com www.lumicis.com



Ilumina tu vida

Led de Techo

Ilumina tu vida Ahorrando energia !!



| Producto | Potencia (W) | Tension (V) | Material | Flujo Luminoso (lm) | Angulo de vista | * Temp. Color (K) | Agujero de Empotramiento | Dimensiones (mm) |
|----------|--------------|-------------|----------|---------------------|-----------------|-------------------|--------------------------|------------------|
| LDD-5W | 5W | A100-240V | Aluminio | 280-320 lm | 90° | | 105 mm | 114*60 mm |
| LDC-10W | 10W | A100-240V | Aluminio | 600-700 lm | 90° | | 115 mm | 130*65 mm |
| LDD-15W | 15W | A100-240V | Aluminio | 1050-1200 lm | 90° | | 140 mm | 158*60 mm |
| LDC-20W | 20W | A100-240V | Aluminio | 1050-1200 lm | 90° | | 165 mm | 180*75 mm |
| LDC-25W | 25W | A100-240V | Aluminio | 1050-1200 lm | 90° | | 210 mm | 230*85 mm |

* Temp. Color (K): Luz Calida 2800-3200 K
Luz de Dia 6000-6500 K



** Todas las led de techo pueden ser atenuables (con dimmer - regulador de intensidad) a pedido.



DIXON
Lighting

© 2016 Lumicis EIRL
Reservados todos los derechos.
Stock Limitado



Telf: 637-6065
Celular: 981560301 RPM: #981560301
ventas@lumicis.com www.lumicis.com



Ilumina tu vida

Led de Techo

Ilumina tu vida Ahorrando energia !!



Otros Productos

Ilumina tu vida Ahorrando energía !!

Cintas Flexibles Led



Led Spot



Bombillas Led



Paneles



Tubos Led



Reflectores



© 2016 Lumicis EIRL
Reservados todos los derechos.



Ilumina tu vida

Jr. Alvarado 118, Comas, Lima 7, Peru | Tel: 637-6065 | Cel. 981560301 | RPM:#981560301
ventas@lumicis.com | www.lumicis.com