



Led Spot

Beneficios:



Diseño y Elegancia

Variedad de modelos en aleación de aluminio, peso ligero, resistencia a la corrosión, al tiempo y excelente disipación de calor.



Larga Vida

Vida útil de hasta 50,000 horas.



Ahorro de Energía

Ahorra 80% mas en consumo de energía.



Super Brillantes

Brillan de manera inmediata a su maxima intensidad sin parpadear.



Ecologicas

Baja emision de calor, No irradian luz infrarroja o ultravioleta y no contiene mercurio. No son inflamables.



Temperatura de Color

Calida 2800-3200k, Blanco Puro 6000-6500k.



Reemplazan:

Dicroicos
Bombillas Incandescentes
CFLs & Fluorescentes
Focos Halogenos

Aplicaciones:

Interiores y Exteriores



Hoteles
Oficinas



Hogar



Comercios
Industrias



Restaurantes
Bar



Ilumina tu vida



LSP-M1



LSP-M2



LSP-M3



Producto	Potencia (W)	Tension (V)	Equivalencia	Flujo Luminoso (lm)	Angulo de vista	* Temp. Color (K)	Base	Dimensiones (mm)
LSP-M1-3W	3W	DC12V AC85-265V	25 W	270 lm	30/45/60°		MR16 GU10 E27 G5.3	50*53 mm 50*61 mm 50*68 mm 50*62 mm
LSP-M2-4W	4W	DC12V AC85-265V	33 W	360 lm	30/45/60°		GU10 E27 G5.3	50*62 mm 50*69 mm 50*63 mm
LSP-M2-5W	5W	DC12V AC85-265V	42 W	450 lm	30/45/60°		MR16 GU10 E27 G5.3	50*64 mm 50*72 mm 50*79 mm 50*73 mm
LSP-M3-6W	6W	DC12V AC85-265V	50 W	540 lm	30/45/60°		MR16 GU10 E27 G5.3	50*77 mm 50*85 mm 50*92 mm 50*86 mm
LSP-M3-9W	9W	DC12V AC85-265V	75 W	810 lm	30/45/60°		MR16 GU10 E27 G5.3	50*87 mm 50*95 mm 50*102 mm 50*96 mm

* Temp. Color (K): Luz Calida 2800-3200 K
Luz de Dia 6000-6500 K

** Todas las led de techo pueden ser atenuables (con dimmer - regulador de intensidad) a pedido.

© 2016 Lumicis EIRL.
Reservados todos los derechos.
Stock Limitado



Tel: 637-6065
Celular: 981560301 RPM: #981560301
ventas@lumicis.com www.lumicis.com





Otros Productos

Ilumina tu vida Ahorrando energía !!

Cintas Flexibles Led



Bombillas Led



Led de techo



Paneles



Tubos Led



Reflectores



© 2016 Lumicis EIRL
Reservados todos los derechos.



Ilumina tu vida

Jr. Alvarado 118, Comas, Lima 7, Peru | Tel: 637-6065 | Cel. 981560301 | RPM: #981560301
ventas@lumicis.com | www.lumicis.com